

Pro veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou  $\geq 100.000,01$  Kč bez DPH a  $< 400.000,-$  Kč bez DPH

**Věc: Průzkum trhu formou uzavřené výzvy (vzor)**

Vážení,

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (dále také jen „odesílatel“) předpokládá pro rok .....  
zajistit pro.....

(.....uveďte název a číslo grantu, projektu nebo programu, zdroj financování.....)  
nákup (.....uveďte název zboží, služby nebo stavební práce.....)

Za tímto účelem si Vás dovoluujeme požádat o poskytnutí základních informací o ceně dodávky,  
služby nebo stavební práce, kterou nabízí Vaše společnost/kterou nabízíte.

*Příklad*

**Druh a rozsah poptávaných dodávek, služeb nebo stavebních prací:**

- ✚ Požadované technické parametry, rozsah plnění:.....(vyplňte nebo v případě  
velkého rozsahu uveďte v  
příloze).....  
.....  
.....  
Jiné požadované podmínky:..... (např. doba záruky...).....
- ✚ Místo plnění: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav/Klinika.....(vyplňte)..  
.....(adresa) .....

*Příklad*

**Požadavky průzkumu trhu:**

- ✚ Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH
- ✚ Celková cena v Kč bez DPH a s DPH vč. dopravy do místa plnění
- ✚ Počet ks v balení
- ✚ Splnění požadovaných technických parametrů

Upozorňujeme, že tato výzva není zadávací dokumentací ani žádným úkonem podle  
zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
S odvoláním na příslušná ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále odesílatel  
sděluje, že jej obsah této výzvy v žádném směru nezavazuje a že zejména nemá v úmyslu  
touto výzvou uzavřít smlouvu, přijmout nabídku ani potvrdit uzavření smlouvy. Tato  
výzva není jednáním o smlouvě a nezakládá předmluvní odpovědnost odesílatele.

Privítáme, pokud technické parametry nabídnutého plnění a aktuální cenové údaje zašlete e-  
mailem na xxxxx@[lf1.cuni.cz](mailto:lf1.cuni.cz) nejpozději do xxxxx den/měsíc/rokxxxxx.

Děkujeme Vám

S pozdravem

V Praze dne.....

.....

*Jméno, příjmení řešitele, podpis*

*Název zadávajícího útvaru (ústav, klinika, nákladové středisko)*